

ΔΕ ΚΟ ΡΑ

2023

Мій персональний менеджер

ПІБ

Номер

Пошта

03134, м.Київ
вул.Сім'ї Сосніних,3
www.eurotrade.net.ua

Тел.:+38(044) 496-74-85/86
Факс:+38(044) 496-74-82
E-mail: sales@eurotrade.net.ua

Зміст

LED світильники.....3-9	Класичний асортимент..20-26	Класичний асортимент..20-26
..... 8	10060 Зебра..... 22	24220 Гермес..... 25
..... 8	10070 Греція..... 25	24221 1/2 Гермес..... 25
..... 8	10120 Класік..... 26	24280 Юнона..... 26
..... 4	10320 біл. Зеус..... 24	24281 1/2 Юнона..... 26
80100 Орион..... 4	15322 біл. Зеус..... 24	24320 біл. Зеус..... 24
85060 Юпітер..... 4	22142 зол. Міраж..... 24	24320 жовт. Зеус..... 24
90010 Структура..... 6	22142 сріб. Міраж..... 26	24321 1/2 біл. Зеус..... 24
90020 Зірковий шлях..... 6	22162 Лаура..... 21	24321 1/2 жовт. Зеус..... 24
90030 Зоряне небо..... 6	22192 біл. Модерн..... 21	24450 Колібрис..... 26
Акрилові світильники ...10-13	22222 Гермес..... 21	24451 1/2 Колібрис..... 24
17260-01 Зор. Небо..... 13	22322 біл. Зеус..... 23	24650 Метелик..... 24
17340-01 Зор. Небо..... 13	22322 жовт. Зеус..... 23	24651 Метелик..... 22
17395-01 Зор. Небо..... 13	22452 Колібрис..... 25	24910 Елара..... 25
17395-03 Зор. небо..... 13	23120 Класік..... 24	24911 1/2 Елара..... 25
18260-02 Лабіринт..... 13	23280 Юнона..... 24	25070 Греція..... 23
18340-02 Лабіринт..... 13	23320 біл. Зеус..... 24	25120 Класік..... 22
18395-02 Лабіринт..... 13	24060 Зебра..... 26	25140 зол. Міраж..... 22
..... 13	24061 1/2 Зебра..... 26	25140 сріб. Міраж..... 25
..... 13	24070 Греція..... 24	25160 Лаура..... 26
..... 13	24071 1/2 Греція..... 22	25190 біл. Модерн..... 21
..... 13	24120 Класік..... 22	Підвісні світильники27-28
..... 13	24121 1/2 Класік..... 25	26070 Греція..... 28
22260-02 Гербера..... 13	24140 зол. Міраж..... 25	26120 Класік..... 28
22340-02 Гербера..... 13	24140 сріб. Міраж..... 26	26140 зол. Міраж..... 28
22395-02 Гербера..... 13	24141 1/2 зол. Міраж..... 26	26140 сріб. Міраж..... 28
25395-04 сір. Промінь..... 13	24141 1/2 сріб. Міраж..... 21	26260 зел. Індіго..... 28
28395-05 Сатурн..... 11	24160 біл. Лаура..... 21	26260 син. Індіго..... 28
29395-09 Лід..... 11	24161 1/2 біл. Лаура..... 21	26260 чер. Індіго..... 28
..... 11	24161 1/2 Лаура..... 21	26360 Карат..... 27
	24190 біл. Модерн..... 21	26360-1 Карат..... 27
	24191 1/2 біл. Модерн..... 21	26750 Каліпсо..... 27
		Схеми світильників33-35

*handmade
decor*




LED СВІТИЛЬНИКИ



*handmade
decor*

Smart



Скляні смарт LED світильники D500



Антарктида 84010

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими



Гарантія
2 роки

Оріон 80100

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими



Гарантія
2 роки



Юпітер 85060

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими



Гарантія
2 роки

Скляні смарт LED світильники D500



Хаос 80080

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими



Гарантія
2 роки

Всесвіт 80050

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими



Гарантія
2 роки



Сфера 85050

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
60W	D 500	6000 Лм	2700-6500K



Ресурс
40 000
годин



Пульт ДУ
4 режими




Гарантія
2 роки





Світлодіодні світильники Антарктида, Оріон, Юпітер, Хаос, Всесвіт, Сфера належать до категорії розумних пристроїв, що дозволяють керувати роботою світильника за допомогою пульту. Матеріал основи – метал, матеріал розсіювача – скло. Форма плафону – «грибок» або «бублик» діаметром 500 мм. Він має індивідуальний малюнок з використанням технології нанесення кристалів високої якості. Світильник здатний плавно змінювати температуру освітлення в діапазоні від 2700К до 6500К, що відповідає теплим, нейтральним та холодним тонам та яскравість (за допомогою зміни потужності від 5 до 60 Вт).

Потужність виробу 60 Вт, яка еквівалентна величині  (шести) ламп розжарювання. Світлова віддача становить 100 Лм/Вт.

Завдяки особливим лінзам на світлодіодах, кут розсіювання досягає 170°.

Індекс передачі кольору не менше 80 одиниць. Ступінь захисту – IP20.

Світильник працює в діапазоні напруг від 180 до 250 В, що робить його менш вразливим до коливань у мережі.

Пульт дистанційного керування поставляється у комплекті. Його функціонал включає плавне регулювання яскравості і температури кольору, набір попередньо встановлених значень для цих параметрів, режими таймера та нічника.

Гарантія на світильник – 2 роки.

Скляні LED світильники D360



Структура 90010

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 360	3960 Лм	5000K



Ресурс
40 000
годин



Гарантія
2 роки

Зірковий шлях 90020

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 360	3960 Лм	5000K



Ресурс
40 000
годин



Гарантія
2 роки

*handmade
decor*



Зоряне небо 90030

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 360	3960 Лм	5000K



Ресурс
40 000
годин



Гарантія
2 роки





Світлодіодні світильники Структура, Зірковий шлях, Зоряне небо мають стильний лаконічний дизайн, та максимально тонку форму яка підійде для будь-якого інтер'єру та типу приміщення. Матеріал основи – метал, матеріал розсіювача – скло, що є ЕКО-матеріалом. Використання якісних матеріалів і комплектуючих дозволяє створювати світильники на рівні провідних європейських виробників. Малюнок розсіювача зроблений з застосуванням технології кристалів.

Виріб має потужність 36 Вт, яка еквівалентна величині☉☉☉☉(чотирьох) лампам розжарювання. Світлова віддача становить 110 Лм/Вт. Завдяки особливим лінзам на світлодіодах, кут розсіювання досягає 170°. Індекс передачі кольору не менше 80 одиниць. Ступінь захисту – IP20. Світильник працює в діапазоні напруг від 180 до 250 В.

Гарантія на світильник – 2 роки.

Зоряне небо

17260-01/17340-01/
17395-01



PVC LED 18W/ 27W/ 36W
1980Lm/2970Lm/3960Lm
5000 K

Гербера


22260-02/22340-02/
22395-02



PVC LED 18W/ 27W/ 36W
1980Lm/2970Lm/3960Lm
5000 K

Лабіринт


18260-02/18340-02/
18395-02



PVC LED 18W/ 27W/ 36W
1980Lm/2970Lm/3960Lm
4000 K

Зоряне небо

17395-03



PVC LED 36W
3960Lm
5000 K

Акрилові світильники

Акрилові тонкі LED світильники D395



Сатурн 28395-05

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	5000K



Ресурс
50 000
годин



Гарантія
2 роки

Промінь 25395-04 сірий

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	5000K



Ресурс
50 000
годин



Гарантія
2 роки



Лід 29395-05

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	5000K



Ресурс
50 000
годин



Гарантія
2 роки



*handmade
decor*

Акрилові тонкі LED світильники D395



*handmade
decor*

Афродіта 30395-05 МЛ

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	4100K



Ресурс
50 000
годин



Гарантії
2 роки

Зельда 31395-05 МЛ

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	4100K



Ресурс
50 000
годин



Гарантії
2 роки



*handmade
decor*

Венера 32395-05 МЛ

Потужність	Розмір	Світловий потік	Світлова температура
36W	D 395	3960 Лм	4100K



Ресурс
50 000
годин



Гарантії
2 роки



Олександрія 33395-06 МЛ

Потужність Розмір Світловий потік Світлова температура

36W D 395 3960 Лм 4100K



Ресурс
50 000
годин



Гарантія
2 роки



Світлодіодні світильники Сатурн, Промінь, Лід, Афродіта, Зельда, Венера, Олександрія це накладні світильники, в оновленому ергономічному дизайні з ультратонким корпусом. Сучасний, зручний, привабливий – усі ці фактори втілені у цих моделях. Пластиковий плафон значно зменшив вагу світильника – завдяки чому його можна кріпити на усі типи поверхні.

Виріб має потужність 36 Вт, яка еквівалентна величині ○○○○ (чотирьох) лампам розжарювання. Світлова віддача становить 110 Лм/Вт. Завдяки особливим лінзам на світлодіодах, кут розсіювання досягає 170° . Індекс передачі кольору не менше 80 одиниць. Ступінь захисту – IP20. Світильник працює в діапазоні напруг від 180 до 250 В.

Гарантія на світильник – 2 роки.



Класичні світильники

Міраж

25140 золото/24140 золото/
25140 срібло/24140 срібло



3x60W/2x60W, E27,
Ø400 / Ø300

24141 1/2
золото/срібло



1x60W, E27,
300x150


22142
золото/срібло



1x60W, E27,
250x190

Модерн

25190/24190
білий



3x60W/2x60W, E27,
Ø400 / Ø300

24191 1/2
білий



1x60W, E27,
300x150


22192
білий



1x60W, E27,
250x190

Лаура

25160/24160



3x60W/2x60W, E27,
Ø400 / Ø300

24161 1/2



1x60W, E27,
300x150

22162



1x60W, E27,
250x190

Зебра

24060/10060



💡 2x60W/1x100W, E27,
Ø300 / Ø250

24061 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

Юнона

24280/23280



💡 2x60W/1x60W, E27,
Ø300 / Ø200

24281 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

Класік

25120/24120/28120
10120/23120



💡 3x60W/2x60W/**LED 12W**/
1x100W/1x60W, E27,
Ø400 / Ø300/ **Ø300**/ Ø250/ Ø200


24121 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

Елара

24910/
24911 1/2



💡 2x60W/1x60W, E27,
Ø300/300x150


Зеус

24320/23320/10320
білий



💡 2x60W/1x60W, E27,
Ø300 / Ø200 / Ø250

24320
жовтий



💡 2x60W, E27,
Ø300

Колібріс

24450



💡 2x60W, E27,
Ø300

15322/
24321 1/2 білий



💡 2x60W/1x60W, E27,
300x300/300x150

24321 1/2
жовтий



💡 1x60W, E27,
300x150

24451 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

22322
білий



💡 1x60W, E27,
250x190

22322
жовтий



💡 1x60W, E27,
250x190

22452



💡 1x60W, E27,
250x190

Гермес

24220



💡 2x60W, E27,
Ø 300

24221 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

22222



💡 1x60W, E27,
250x190

Греція

25070/
24070



💡 3x60W/2x60W, E27,
Ø 400 / Ø 300

24071 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150

10070



💡 1x60W, E27,
Ø 250

Метелик

24650



💡 2x60W, E27,
Ø 300

24651 1/2



💡 1x60W, E27,
300x150



Підвісні світильники

Класік

26120



1x60W, E27, Ø400

Індіго

26260 чер.



1x60W, E27, Ø400

Греція

26070



1x60W, E27, Ø400

Карат

26360-1



1x60W, E27, Ø400

26260 син.



1x60W, E27, Ø400

Міраж

26140 зол.



1x60W, E27, Ø400

26360



1x60W, E27, Ø300

26260 зел.





1x60W, E27, Ø400

26140 сріб.





1x60W, E27, Ø400

Series 25**0 - D400 mm Series 80**0/85**0 - D500 mm





Series 24**1 1/2 - 300*150 mm Series 24**0 - D300 mm





Series 90**0 - D360 mm

Series 10**0 - D250 mm




Series 22**2 - 250*190 mm


Series 23**0 - D200 mm




Series 300**
D400 mm





Series 260**
D300 mm



Series 260**
D400 mm





D395mm, 36 W




4000K, 3960Lm, PVC

D340mm, 27 W




4000K, 2970Lm, PVC

D395mm, 36 W, Slim




4000K, 3960Lm, PVC

D260mm, 18 W




4000K, 1980Lm, PVC

17395-03, 36 W



Series 152**
300*300 mm



www.dekora.ua